

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<b>Администрация</b>					
001. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
016. Заместитель директора филиала по науке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Гараж</b>					
017. Начальник гаража	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
018. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
019. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа обеспечения безопасности</b>					
020А. Контролер КПП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
022А. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа энергообеспечения и ремонта</b>					
016. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
013. Слесарь-электрик по монтажу электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Дел 23 - Лаборатория 221</b>					
002. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
040. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

042. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
043. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
044. Заместитель заведующей лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
046. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
039. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дел 22 - Лаборатория 222</i>					
003. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
047. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
048. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
004. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
005. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
006. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
007. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дел 21 - Лаборатория 223</i>					
008. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
004. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
003. Заместитель заведующей лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
002. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
006. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дел 22 - Лаборатория 225</i>					
020. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
009. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дел 20 - Лаборатория 233</i>					
010. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются			
150036. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150034. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150035. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 21 - Лаборатория 241</b>				
161012. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230012. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161008. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161007. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161014. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161010. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161013. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 21 - Лаборатория 251</b>				
230013. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230014. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161017. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161018. Заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230015. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 23 - Лаборатория 261</b>				
161022. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161021. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

рией	труда: не требуются			
161025. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230016. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 20- Лаборатория 265</b>				
150038. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230017. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161036. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 25</b>				
150049. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230018. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел 26</b>				
161030. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161031. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161028. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161034. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161027. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел закупок</b>				
230019. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150028. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Экономический отдел</b>				
161035. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230020. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Хозяйственный отдел</b>				
230021. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150007А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

150001А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
--------------------------------------	---	--	--	--

Дата составления: 23.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Медведевских Л.В.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала по пер-

соналу

(должность)

(подпись)

Евпланова Е.А.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Стамикова Е.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Шмелев И.Г.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Руководитель группы энергообеспече-

ния и ремонта

(должность)

(подпись)

Тараев И.Б.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2766

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зотов Дмитрий Валерьевич

(Ф.И.О.)

23.01.2024

(дата)

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»

Код рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Администрация</b>																			
0001	Рабочее место директора филиала; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0016	Рабочее место заместителя директора филиала по науке; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
	<b>Гараж</b>																			
0017	Рабочее место начальника гаража; автомобиль FORD TOURNEO CUSTOM, А 019СХ196, ГСМ, трудовая функция	1	-	2.4	-	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	4	8	8
0018	Рабочее место водителя автомобиля; автомобиль VOLKSWAGEN 7HC MULTIVAN, ГН Т238СТ 96, ГСМ, трудовая функция	1	-	2.4	-	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	2	8	8
0019	Рабочее место водителя автомобиля; автомобиль SOLLERS ATLANT, г/н Т842КО196, ГСМ, трудовая функция	1	-	4	-	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	2	8	8
	<b>Группа обеспечения безопасности</b>																			
0020А	Рабочее место контролера КПП; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-
0022А	Рабочее место сторожа (вахтера); система искусственного освещения	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-
0001	Рабочее место специалиста по охране труда; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-

	<b>Группа энергообеспечения и ремонта</b>																		
016	Рабочее место слесаря-сантехника; Электроинструмент (дрель, шуруповёрт, перфоратор, машина шлифовальная угловая, паяльник для монтажа полипропиленовых труб), трудовая функция	1	-	1.2	-	-	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	8	-
013	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; Электроинструмент (дрель, шуруповёрт), электрощитовые, паяльник, трудовая функция	2	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	3.6	8	-
	<b>Отдел 23 - Лаборатория 221</b>																		
002	Рабочее место заведующего лабораторией; система искусственного освещения, измерительные преобразователи из состава ГЭТ 168-2015	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	6.8	-	-
040	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
041	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
042	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения, электрооборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	6.8	-	-
043	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
044	Рабочее место заместителя заведующего лабораторией; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
046	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
039	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения, измерительные преобразователи из состава ГЭТ 168-2015	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	6.8	-	-
	<b>Отдел 22 - Лаборатория 222</b>																		
003	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения. лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	2.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
047	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
048	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	2.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
004	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-

0005	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0006	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	2.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
0007	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	2.4	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	<b>Отдел 21 - Лаборатория 223</b>																			
0008	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, масла промышленное, авиационное, уайт-спирит	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0104	Рабочее место старшего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0103	Рабочее место заместителя заведующего лабораторией; система искусственного освещения, вытяжной шкаф, хим.реактивы	1	-	0.8	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0102	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения, вытяжной шкаф, хим.реактивы	1	-	0.8	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0106	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения, вытяжной шкаф, хим.реактивы	1	-	0.8	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
	<b>Отдел 22 - Лаборатория 225</b>																			
01020	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0009	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
	<b>Отдел 20 - Лаборатория 233</b>																			
00010	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
00036	Рабочее место инженера 2 категории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
00011	Рабочее место инженера 2 категории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
00034	Рабочее место заведующего лабораторией; система искусственного освещения, трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
00035	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
	<b>Отдел 21 - Лаборатория 241</b>																			
01012	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-



	щения																				
0012	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0008	Рабочее место инженера 2 категории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0011	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0007	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0014	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0010	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0013	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
	<b>Отдел 21 - Лаборатория 251</b>																				
0013	Рабочее место техника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0014	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	0.8	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0017	Рабочее место инженера 1 категории; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0018	Рабочее место заместителя заведующего лабораторией; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0015	Рабочее место инженера 2 категории; система искусственного освещения, лабораторное оборудование, хим.реактивы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
	<b>Отдел 23 - Лаборатория 261</b>																				
0022	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0023	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0021	Рабочее место заведующего лабораторией; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-
0025	Рабочее место младшего научного со-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Медведевских Л.В.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала по пер-

соналу

(должность)

(подпись)

Евпланова Е.А.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Стамикова Е.И.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Шмелев И.Г.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Руководитель группы энергообеспе-  
чения и ремонта

(должность)

(подпись)

Тараев И.Б.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер

(должность)

(подпись)

Зотов Дмитрий Валерьевич

(Ф.И.О.)

23.01.2024

(дата)